

TOUR B JGR			長さ	
			ブリヂストン	JGGA
DRIVER	9.5 / 10.5 / 11.5	TG1-5 (JGRオリジナル)	45.5	45.75
		AiR Speeder G (JGRオリジナル)	45.75	46
		Speeder569 EVOLUTION IV / TOUR AD IZ-5	45.5	45.75
FAIRWAY WOOD	3W	TG1-5 (JGRオリジナル)	43	43.25
		AiR Speeder G (JGRオリジナル)	43.25	43.5
		Speeder569 EVOLUTION IV / TOUR AD IZ-5	43	43.25
	5W	TG1-5 (JGRオリジナル)	42.5	42.75
		AiR Speeder G (JGRオリジナル)	42.75	43
		Speeder569 EVOLUTION IV / TOUR AD IZ-5	42.5	42.75
	7W	TG1-5 (JGRオリジナル)	42	42.25
		AiR Speeder G (JGRオリジナル)	42.25	42.5
		Speeder569 EVOLUTION IV / TOUR AD IZ-5	42	42.25
	9W	TG1-5 (JGRオリジナル)	41.5	41.75
		AiR Speeder G (JGRオリジナル)	41.75	42
		Speeder569 EVOLUTION IV / TOUR AD IZ-5	41.5	41.75
HY	H3	TG1-HY (JGRオリジナル)	40.25	40.5
		AiR Speeder G for Utility (JGRオリジナル)	40.5	40.75
		N.S.PRO MODUS3 TOUR105	40	40.25
	H4	TG1-HY (JGRオリジナル)	39.5	39.75
		AiR Speeder G for Utility (JGRオリジナル)	39.75	40
		N.S.PRO MODUS3 TOUR105	39.25	39.5
	H5	TG1-HY (JGRオリジナル)	38.75	39
		AiR Speeder G for Utility (JGRオリジナル)	39	39.25
		N.S.PRO MODUS3 TOUR105	38.5	38.75
	H6	TG1-HY (JGRオリジナル)	38	38.25
		AiR Speeder G for Utility (JGRオリジナル)	38.25	38.5
		N.S.PRO MODUS3 TOUR105	37.75	38
	H7	TG1-HY (JGRオリジナル)	37.25	37.5
		AiR Speeder G for Utility (JGRオリジナル)	37.5	37.75
		N.S.PRO MODUS3 TOUR105	37	37.25
IRON HF1	5i	AiR Speeder G for Iron (JGRオリジナル)	39	39.25
		N.S.PRO Zelos 8	38.75	39
	6i	AiR Speeder G for Iron (JGRオリジナル)	38.5	38.75
		N.S.PRO Zelos 8	38.25	38.5
	7i	AiR Speeder G for Iron (JGRオリジナル)	38	38.25
		N.S.PRO Zelos 8	37.75	38
	8i	AiR Speeder G for Iron (JGRオリジナル)	37.5	37.75
		N.S.PRO Zelos 8	37.25	37.5
	9i	AiR Speeder G for Iron (JGRオリジナル)	37	37.25
		N.S.PRO Zelos 8	36.75	37
	PW1	AiR Speeder G for Iron (JGRオリジナル)	36.5	36.75
		N.S.PRO Zelos 8	36.25	36.5
PW2	AiR Speeder G for Iron (JGRオリジナル)	36	36.25	
	N.S.PRO Zelos 8	35.75	36	
AW	AiR Speeder G for Iron (JGRオリジナル)	35.75	36	
	N.S.PRO Zelos 8	35.5	35.75	
SW	AiR Speeder G for Iron (JGRオリジナル)	35.5	35.75	
	N.S.PRO Zelos 8	35.25	35.5	
IRON HF2	4i	TG1-IR (JGRオリジナル)	38.75	39
		N.S.PRO MODUS3 TOUR105	38.5	38.75
	5i	TG1-IR (JGRオリジナル)	38.25	38.5
		N.S.PRO MODUS3 TOUR105	38	38.25
	6i	TG1-IR (JGRオリジナル)	37.75	38
		N.S.PRO MODUS3 TOUR105	37.5	37.75
	7i	TG1-IR (JGRオリジナル)	37.25	37.5
		N.S.PRO MODUS3 TOUR105	37	37.25
	8i	TG1-IR (JGRオリジナル)	36.75	37
		N.S.PRO MODUS3 TOUR105	36.5	36.75
	9i	TG1-IR (JGRオリジナル)	36.25	36.5
		N.S.PRO MODUS3 TOUR105	36	36.25
	PW	TG1-IR (JGRオリジナル)	35.75	36
		N.S.PRO MODUS3 TOUR105	35.5	35.75
	AW	TG1-IR (JGRオリジナル)	35.75	36
		N.S.PRO MODUS3 TOUR105	35.5	35.75
	SW	TG1-IR (JGRオリジナル)	35.25	35.5
		N.S.PRO MODUS3 TOUR105	35	35.25

TOUR B JGR L/H			長さ	
			ブリヂストン	JGGA
DRIVER	9.5 / 10.5	TG1-5 (JGRオリジナル)	45.5	45.75
FAIRWAY WOOD	3W	TG1-5 (JGRオリジナル)	43	43.25
	5W	TG1-5 (JGRオリジナル)	42.5	42.75
HY	H3	TG1-HY (JGRオリジナル)	40.25	40.5
	H4	TG1-HY (JGRオリジナル)	39.5	39.75
IRON HF2	5i	N.S.PRO MODUS3 TOUR105	38	38.25
	6i	N.S.PRO MODUS3 TOUR105	37.5	37.75
	7i	N.S.PRO MODUS3 TOUR105	37	37.25
	8i	N.S.PRO MODUS3 TOUR105	36.5	36.75
	9i	N.S.PRO MODUS3 TOUR105	36	36.25
	PW	N.S.PRO MODUS3 TOUR105	35.5	35.75
	AW	N.S.PRO MODUS3 TOUR105	35.5	35.75
	SW	N.S.PRO MODUS3 TOUR105	35	35.25

TOUR B JGR LADY			長さ	
			ブリヂストン	JGGA
DRIVER	11.5 / 13.5	AiR Speeder L (JGRオリジナル) Lフレックス	43.5	43.75
		AiR Speeder L (JGRオリジナル) Aフレックス	44	44.25
FAIRWAY WOOD	3W	AiR Speeder L (JGRオリジナル) Lフレックス	42	42.25
		AiR Speeder L (JGRオリジナル) Aフレックス	42.5	42.75
	4W	AiR Speeder L (JGRオリジナル) Lフレックス	41.5	41.75
		AiR Speeder L (JGRオリジナル) Aフレックス	42	42.25
	5W	AiR Speeder L (JGRオリジナル) Lフレックス	41	41.25
		AiR Speeder L (JGRオリジナル) Aフレックス	41.5	41.75
	7W	AiR Speeder L (JGRオリジナル) Lフレックス	40.5	40.75
		AiR Speeder L (JGRオリジナル) Aフレックス	41	41.25
9W	AiR Speeder L (JGRオリジナル) Lフレックス	40	40.25	
	AiR Speeder L (JGRオリジナル) Aフレックス	40.5	40.75	
HY	H4	AiR Speeder L for Utility (JGRオリジナル) Lフレックス	38.5	38.75
		AiR Speeder L for Utility (JGRオリジナル) Aフレックス	39	39.25
	H5	AiR Speeder L for Utility (JGRオリジナル) Lフレックス	37.75	38
		AiR Speeder L for Utility (JGRオリジナル) Aフレックス	38.25	38.5
	H6	AiR Speeder L for Utility (JGRオリジナル) Lフレックス	37	37.25
		AiR Speeder L for Utility (JGRオリジナル) Aフレックス	37.5	37.75
H7	AiR Speeder L for Utility (JGRオリジナル) Lフレックス	36.25	36.5	
	AiR Speeder L for Utility (JGRオリジナル) Aフレックス	36.75	37	
IRON	6i	AiR Speeder L for Iron (JGRオリジナル) Lフレックス	36.75	37
		AiR Speeder L for Iron (JGRオリジナル) Aフレックス	37.25	37.5
	7i	AiR Speeder L for Iron (JGRオリジナル) Lフレックス	36.25	36.5
		AiR Speeder L for Iron (JGRオリジナル) Aフレックス	36.75	37
	8i	AiR Speeder L for Iron (JGRオリジナル) Lフレックス	35.75	36
		AiR Speeder L for Iron (JGRオリジナル) Aフレックス	36.25	36.5
	9i	AiR Speeder L for Iron (JGRオリジナル) Lフレックス	35.25	35.5
		AiR Speeder L for Iron (JGRオリジナル) Aフレックス	35.75	36
	PW	AiR Speeder L for Iron (JGRオリジナル) Lフレックス	34.75	35
		AiR Speeder L for Iron (JGRオリジナル) Aフレックス	35.25	35.5
	AW	AiR Speeder L for Iron (JGRオリジナル) Lフレックス	34.75	35
		AiR Speeder L for Iron (JGRオリジナル) Aフレックス	35.25	35.5
	SW	AiR Speeder L for Iron (JGRオリジナル) Lフレックス	34.5	34.75
		AiR Speeder L for Iron (JGRオリジナル) Aフレックス	35	35.25

TOUR B X			長さ	
			ブリヂストン	JGGA
XD-3	8.5 / 9.5 / 10.5	TOUR AD TX1-6 (TOUR B Xオリジナル)	45.25	45.5
		TOUR AD TP-6 / Diamana BF60 / Speeder 661 EVOLUTION III	45	45.25
XD-5	8.5 / 9.5 / 10.5	TOUR AD TX1-6 (TOUR B Xオリジナル)	45.25	45.5
		TOUR AD TP-6 / Diamana BF60 / Speeder 661 EVOLUTION III	45	45.25
XD-7	9	TOUR AD TX1-6 (TOUR B Xオリジナル)	45.25	45.5
		TOUR AD TP-6 / Diamana BF60 / Speeder 661 EVOLUTION III	45	45.25
XD-F	3+W	TOUR AD TX1-6 (TOUR B Xオリジナル)	43	43.25
		TOUR AD TP-6 / Diamana BF60 / Speeder 661 EVOLUTION III	43	43.25
	3W	TOUR AD TX1-6 (TOUR B Xオリジナル)	43	43.25
		TOUR AD TP-6 / Diamana BF60 / Speeder 661 EVOLUTION III	43	43.25
	5W	TOUR AD TX1-6 (TOUR B Xオリジナル)	42.5	42.75
		TOUR AD TP-6 / Diamana BF60 / Speeder 661 EVOLUTION III	42.5	42.75
7W	TOUR AD TX1-6 (TOUR B Xオリジナル)	42	42.25	
	TOUR AD TP-6 / Diamana BF60 / Speeder 661 EVOLUTION III	42	42.25	
XD-H	H2	TOUR AD TX1-6H (TOUR B Xオリジナル)	40.25	40.5
		N.S.PRO 950GH	40	40.25
	H3	TOUR AD TX1-6H (TOUR B Xオリジナル)	39.75	40
		N.S.PRO 950GH	39.5	39.75
	H4	TOUR AD TX1-6H (TOUR B Xオリジナル)	39.25	39.5
		N.S.PRO 950GH	39	39.25
X-BLADE	4i	Dynamic Gold	38.25	38.5
	5i	Dynamic Gold	37.75	38
	6i	Dynamic Gold	37.25	37.5
	7i	Dynamic Gold	36.75	37
	8i	Dynamic Gold	36.25	36.5
	9i	Dynamic Gold	35.75	36
	PW	Dynamic Gold	35.25	35.5
X-CB	4i	Dynamic Gold / N.S.PRO MODUS3 TOUR120	38.25	38.5
		N.S.PRO 950GH	38.5	38.75
	5i	Dynamic Gold / N.S.PRO MODUS3 TOUR120	37.75	38
		N.S.PRO 950GH	38	38.25
	6i	Dynamic Gold / N.S.PRO MODUS3 TOUR120	37.25	37.5
		N.S.PRO 950GH	37.5	37.75
	7i	Dynamic Gold / N.S.PRO MODUS3 TOUR120	36.75	37
		N.S.PRO 950GH	37	37.25
	8i	Dynamic Gold / N.S.PRO MODUS3 TOUR120	36.25	36.5
		N.S.PRO 950GH	36.5	36.75
9i	Dynamic Gold / N.S.PRO MODUS3 TOUR120	35.75	36	
	N.S.PRO 950GH	36	36.25	
PW	Dynamic Gold / N.S.PRO MODUS3 TOUR120	35.25	35.5	
	N.S.PRO 950GH	35.5	35.75	
X-CBP	4i	N.S.PRO MODUS3 TOUR105	38.5	38.75
	5i	N.S.PRO MODUS3 TOUR105	38	38.25
	6i	N.S.PRO MODUS3 TOUR105	37.5	37.75
	7i	N.S.PRO MODUS3 TOUR105	37	37.25
	8i	N.S.PRO MODUS3 TOUR105	36.5	36.75
	9i	N.S.PRO MODUS3 TOUR105	36	36.25
	PW	N.S.PRO MODUS3 TOUR105	35.5	35.75
XW-1	50-8	N.S.PRO 950GH	35.25	35.5
	52-8	Dynamic Gold / N.S.PRO MODUS3 TOUR120 / N.S.PRO 950GH	35.25	35.5
	56-14	Dynamic Gold / N.S.PRO MODUS3 TOUR120 / N.S.PRO 950GH	35	35.25
	58-12	Dynamic Gold / N.S.PRO MODUS3 TOUR120 / N.S.PRO 950GH	35	35.25
XW-2	50-8	N.S.PRO MODUS3 TOUR120 / N.S.PRO 950GH	35.25	35.5
	52-8	Dynamic Gold / N.S.PRO MODUS3 TOUR120 / N.S.PRO 950GH	35.25	35.5
	56-14	N.S.PRO MODUS3 TOUR120 / N.S.PRO 950GH	35	35.25
	58-12	Dynamic Gold / N.S.PRO MODUS3 TOUR120 / N.S.PRO 950GH	35	35.25

PHYZ			長さ	
			ブリヂストン	JGGA
DRIVER	9.5 / 10.5 / 12	PZ-506W	45.5	45.75
FAIRWAY WOOD	3W	PZ-506F	43	43.25
	4W	PZ-506F	42.5	42.75
	5W	PZ-506F	42	42.25
	7W	PZ-506F	41.5	41.75
	9W	PZ-506F	41	41.25
UTILITY	U3	PZ-506U	40	40.25
	U4	PZ-506U	39.5	39.75
	U5	PZ-506U	39	39.25
	U6	PZ-506U	38.5	38.75
	U7	PZ-506U	38	38.25
IRON	5i	PZ-506I	38.25	38.375
		Zelos 8	38	38.125
	6i	PZ-506I	37.75	37.875
		N.S.PRO Zelos 8	37.5	37.625
	7i	PZ-506I	37.25	37.375
		N.S.PRO Zelos 8	37	37.125
	8i	PZ-506I	36.75	36.875
		N.S.PRO Zelos 8	36.5	36.625
	9i	PZ-506I	36.25	36.375
		N.S.PRO Zelos 8	36	36.125
	PW	PZ-506I	35.75	35.875
		N.S.PRO Zelos 8	35.5	35.625
	PS	PZ-506I	35.75	35.875
		N.S.PRO Zelos 8	35.5	35.625
SW	PZ-506I	35.5	35.625	
	N.S.PRO Zelos 8	35.25	35.375	

PHYZ CL			長さ	
			ブリヂストン	JGGA
DRIVER	11/12/13.5	PZ-406W	44.25	44.5
FAIRWAY WOOD	3W	PZ-406F	42	42.25
	4W	PZ-406F	41.5	41.75
	5W	PZ-406F	41	41.25
	7W	PZ-406F	40.5	40.75
	9W	PZ-406F	40	40.25
UTILITY	U4	PZ-406U	38.5	38.75
	U5	PZ-406U	38	38.25
	U6	PZ-406U	37.5	37.75
	U7	PZ-406U	37	37.25
IRON	5i	PZ-406I	37	37.125
	6i	PZ-406I	36.5	36.625
	7i	PZ-406I	36	36.125
	8i	PZ-406I	35.5	35.625
	9i	PZ-406I	35	35.125
	PW	PZ-406I	34.5	34.625
	PS	PZ-406I	34.5	34.625
SW	PZ-406I	34.25	34.375	

BRIDGESTONE GOLF			長さ	
			ブリヂストン	JGGA
PUTTER	TD-01	オリジナル	34	34
	TD-02	オリジナル	34	34
	TD-03	オリジナル	34	34

BRIDGESTONE GOLF Jr.			長さ	
			ブリヂストン	JGGA
DRIVER	18	Type 130	33	33.25
		Type 150	38	38.25
FW	4W	Type 150	37	37.25
UTILITY	H5	Type 150	35	35.25
IRON	7i	Type 130	29	29.25
		Type 150	34	34.25
	9i	Type 130	28	28.25
		Type 150	33	33.25
	SW	Type 150	32	32.25
PUTTER	PT	Type 130	26	26
		Type 150	31	31